



BELISLASER

Diode-Trilaser-Haarentfernungsgeräte Katalog

Contact us for more catalogs of HIFU- und Vaginal-HIFU-Gerät, RF Kavitationsmaschine Mikronadel RF, Haarwuchsmaschine, CO2-Laser Fractional Maschine, Haarentfernung Maschinen, Nd yag Laser und Pico Laser Maschine, Hydrafacial Skin Tester 2 in 1 Maschine, EMSlim Body Sculpting Maschine, Kryolipolyse Kavitation RF Fettabbau Maschine, usw

BELISLASER

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd. ist ein weltweit anerkannter Hersteller innovativer und fortschrittlicher medizinisch-ästhetischer Geräte mit einer starken Präsenz in Europa, Südamerika und Lateinamerika. Wir bieten ein umfassendes Angebot an hochmodernen Geräten, darunter IPL, E-Licht, Radiofrequenz, Kavitation, Nd-YAG-Laser, Diodenlaser, fraktionierte CO2-Laser, Lipolaser-Systeme und Hautanalysegeräte. Unser ausgereiftes Vertriebsnetz erstreckt sich über Mexiko, Chile und Spanien, unterstützt durch einen eigenen Zollagenten in Mexiko und die Cofepris-Zertifizierung für die Einhaltung der Vorschriften. Wir arbeiten mit lokalen Ingenieuren zusammen, um einen außergewöhnlichen technischen Kundendienst zu bieten und unseren Kunden einen zuverlässigen und effizienten Service zu gewährleisten.



Dioden-Tri-Laser-Haarentfernungsmaschine Für Den Klinikgebrauch

Artikelnummer: BL-809



Einführung

Dioden-Laser-Haarentfernungsmaschine: Sicher, effektiv und schmerzfrei für alle Hauttypen. Erzielen Sie dauerhafte Ergebnisse mit fortschrittlicher Multi-Laser-Technologie.

[Mehr erfahren](#)

Technische Parameter	
Lasertyp	Tri Laser
Wellenlänge	755nm+808nm+1064nm
Köpfe	2 (2cm ² und 4cm ²)
Schüsse	40.000.000 (40 Millionen)
Bildschirm	15,6 Zoll Farb-Touchscreen
Wiederholung	0-10Hz
Frequenz	10-120J/cm ²
Kühlsystem	Wasser + Luft + Halbleiter
Impulsbreite	10~ 500ms
Leistung	3000 W
Spannung	110V/220V, 50HZ/60HZ
Gewicht	65 kg

Klinik Diodenlaser-Haarentfernungsmaschine Mit Shr Und Trilaser-Technologie

Artikelnummer: BL-808



Einführung

Entdecken Sie den Diodenlaser zur Haarentfernung: Fortschrittlich, schmerzfrei und vielseitig für alle Hauttöne. Erzielen Sie dauerhafte Ergebnisse mit modernster Technologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Frequenz	20Hz ultraschnelle Frequenz
Garantie	100 Millionen Schuss Garantie
Touchscreen	1,54 Zoll Touchscreen
Wellenlänge	755nm, 808nm, 940nm, 1064nm
Punktgröße	12*12mm, 15*15mm, 12*24mm, 20*40mm
Therapeutische Kontaktfläche	Saphirkristall
Leistung	3000W
Leistung des Handstücks	600W-2000W optional
Wellenlänge (optional)	755nm, 808nm, 940nm, 1064nm optional
Maschinenbildschirm	15 Zoll
Handstück-Bildschirm	1,54 Zoll
Energiedichte	1-150J/cm2 (Abweichung $\leq \pm 2\%$)
Pulsdauerbereich	1-200ms
Punktgröße (optional)	12*12mm, 12*36mm, 12*24mm, 20*40mm optional
Frequenzbereich	1-20Hz
Kühlsystem	TEC Kühlsystem
Nettogewicht	65kg
Abmessungen	470*570 *1330mm
Verpackungsgröße	530*490*1120mm
Spannung	AC220V $\pm 10\%$ 10A 50HZ, 110V $\pm 10\%$ 10A 60HZ
Temperatur	Kann -30°C erreichen

Diodenlaser Shr Trilaser Haarentfernungsmaschine Für Den Klinikgebrauch

Artikelnummer: BL-806



Einführung

Entdecken Sie die Diodenlaser-Haarentfernungsmaschine für schmerzfreie, effektive Behandlungen auf allen Hauttypen. Sichere, vielseitige und fortschrittliche Technologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Lasertyp	Diodenlaser
Wellenlänge	808nm
Schüsse	20.000.000 (20 Millionen)
Anzeige	10,4-Zoll-Farb-Touchscreen
Wiederholrate	0-15Hz
Spotgröße	15*15mm
Frequenz	10-150 J/cm ²
Kühlsystem	Wasser + Luft + Halbleiter (Saphir-Kühlspitze)
Pulsbreite	10~400ms
Leistung	3000 W
Spannung	110V/220V, 50HZ/60HZ

Trilaser Dioden-Haarentfernungsmaschine Für Schönheitskliniken

Artikelnummer: BL-807



Einführung

Entdecken Sie die Trilaser Dioden-Haarentfernungsmaschine für effektive, schmerzfreie Haarentfernung auf allen Hauttypen. Erkunden Sie jetzt fortschrittliche Funktionen und Vorteile!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Lasertyp	Drei Trilaser
Wellenlänge	755nm + 808nm + 1064nm
Schüsse	20.000.000 (20 Millionen)
Anzeige	15" Farb-Touchscreen-Display
Wiederholung	0-15Hz
Spotgröße	20x40mm ²
Frequenz	10-150J/cm ²
Kühlsystem	Wasser + Luft + Halbleiter (Saphir-Kühlspitze)
Pulsbreite	10~400ms
Leistung	3000 W
Spannung	110V/220V, 50HZ/60HZ
Gewicht	45 kg



Belislaser

Nr. 38, Mudan Road, High-Tech-Zone, Zhengzhou, China

