



HONESTBEE

Frame Making Machine Katalog

Kontaktieren Sie uns für weitere Kataloge von **Ausrüstung für die Bienenwachsverarbeitung, Ausrüstung für die Honigverarbeitung, Hives & Components, Hive Management, Hive & Frame Making Machines, usw**

HONESTBEE

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

HonestBee wurde im Jahr 2007 gegründet und hat sich zu einem integrierten Unternehmen entwickelt, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Marketing vereint.



Mini-Desktop-Bienenstock-Rahmenformungsmaschine

Artikelnummer: BFMM-1



Einführung

Desktop-Rahmenformungsmaschine für Bienenrahmen, automatisiert die Produktion von Langstroth- und Dadant-Rahmen effizient. Jetzt erforschen!

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Spezifikation |
|--------------------------|--|
| Funktion | Herstellung eines ganzen Bienenrahmens |
| Stromspannung | Einphasig 220 V 50 Hz oder 110 V 60 Hz |
| Motorleistung | 1,1 kW |
| Schneider | 5 |
| Bohren | 1 |
| Anwendbarer Bienenrahmen | Langstroth- und Dadant-Größe |
| Kapazität | 2 Minuten pro Frame |
| Leistung | 1100W |

Halbautomatische Bienenrahmen-Montage- Und Heftmaschine Für Bienenrahmen

Artikelnummer: BFSM-1



Einführung

Beschleunigen Sie die Bienenrahmenmontage mit unserer halbautomatischen Heftmaschine. Hohe Effizienz, anpassbare Optionen, langlebige Konstruktion. Perfekt für die Bienenzucht und Honigproduktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Spezifikation |
|-------------------------|--------------------------|
| Eingangsdruck | 0,7 MPa |
| Ausgabe | 360 Stück/Std |
| Abmessungen (L x B x H) | 760 x 560 x 830 mm |
| Stromquelle | Luftkompressor und Strom |

Rahmen-Lochstanzmaschine Für Bienenrahmen-Produktionslinie

Artikelnummer: BFHP-1



Einführung

Präzisions-Lochstanzmaschine für Bienenrahmen für eine effiziente Produktion mit hoher Geschwindigkeit. Ideal für Hersteller von Imkereibedarf. Anpassbar und langlebig.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Spezifikation |
|------------------------------|--|
| Anwendung | Anbringen der Löcher in den Endleisten |
| Motor I | 3 kW, 380 V, 50 Hz |
| Motor II | 2,2 kW, 380 V, 50 Hz |
| Eingangsdruck | 0,7 MPa |
| Abstand der Stanzen | 40-45 mm |
| Zulässige Verarbeitungslänge | 145-250 mm |
| Produktionskapazität | 1800 Stück/Stunde |
| Luftkompressor erforderlich | Ja |

Rahmenösen-Montagemaschine Bee Rahmenösen-Montagemaschine Ösenmaschine

Artikelnummer: BFEM-1



Einführung

Optimieren Sie die Bienenhaltung mit der Bee Frame Eyelets Fitting Machine – Hochgeschwindigkeits-Präzisionsmontage für langlebige, zuverlässige Bienenstockrahmen. Anpassbar für Effizienz.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Spezifikation |
|--------------|---|
| Funktion | Ösen in die Seitenleiste von Bienenstockrahmen einbauen |
| Spannung | Einphasig 220V 50Hz |
| Leistung | 0,37 kW |
| Wirkungsgrad | 15 Stück/Minute |



HonestBee

Hauptsitz: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China