



HONESTBEE

Honey Extractor Katalog

Kontaktieren Sie uns für weitere Kataloge von **Ausrüstung für die Bienenwachsverarbeitung, Ausrüstung für die Honigverarbeitung, Hives & Components, Hive Management, Hive & Frame Making Machines, Honey Harvesting Equipment, usw**

HONESTBEE

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

HonestBee wurde im Jahr 2007 gegründet und hat sich zu einem integrierten Unternehmen entwickelt, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Marketing vereint.



Manueller Honigschleuder-Extraktor Aus Edelstahl Mit 2 Rahmen Für Die Bienenzucht

Artikelnummer: HE-2M



Einführung

Entdecken Sie die 2-Rahmen-Honigschleuder aus Edelstahl für effizientes, manuelles Schleudern von Honig. Ideal für die Imkerei im kleinen Maßstab, für die Ausbildung und für anpassbare Lösungen. Langlebig, rostbeständig und leicht zu reinigen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Material	Edelstahl
Merkmale	Mit Beinen und Honigtor aus Kunststoff
Laufdurchmesser	38 cm
Laufhöhe	60 cm
Kapazität	2 Volltiefenrahmen
Anpassungsoptionen	Dadant-Größe

Manueller Honigschleuderschleuder Aus Edelstahl Mit 3 Rahmen Für Die Gewinnung Von Bienenhonig

Artikelnummer: HE-3M



Einführung

Entdecken Sie die ****manuelle Honigschleuder mit 3 Rahmen****, perfekt für die umweltfreundliche, schonende und effiziente Honiggewinnung. Ideal für kleine Imkereien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Material	Edelstahl
Merkmale	Mit Beinen und Honigtrog aus Kunststoff
Laufdurchmesser	38 cm
Laufhöhe	60 cm
Kapazität	3 Volltiefenrahmen
Anpassungsoptionen	Dadant-Größe

Manuelle Handkurbel 4 Rahmen Honig Extraktor Zentrifuge Für Imkerei

Artikelnummer: HE-4M



Einführung

Schleudern Sie Honig effizient mit unserer Handkurbelschleuder, ideal für die 4-Rahmen-Imkerei. Manuell, langlebig und perfekt für Hobbyimker.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Werkstoff	Rostfreier Stahl
Merkmale	Mit Beinen und Plastikhonigschleuse
Durchmesser des Fasses	47cm
Höhe des Fasses	60 cm
Fassungsvermögen	4 Rahmen mit voller Tiefe
Anpassungsoptionen	Anpassung der Größe von Dadant verfügbar

Manuelle 8-Rahmen-Radial-Honigschleudermaschine Aus Edelstahl Für Bienenstöcke

Artikelnummer: HE-8M



Einführung

Entdecken Sie die Honigschleuder aus Edelstahl und die manuelle 8-Rahmen-Maschine, ideal für die effiziente Honigschleuderung in großem Maßstab. Langlebig, rostbeständig und anpassbar.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Werkstoff	rostfreier Stahl
Durchmesser des Fasses	64 cm
Höhe des Fasses	64 cm
Merkmale	mit Ständer und Bodenhonigschieber
Fassungsvermögen	8 Rahmen mit voller Tiefe
Anpassung	Anpassbar, einschließlich Dadantgröße

Kunststoff Handkurbel 2 Rahmen Honigschleuder Niedriger Preis

Artikelnummer: HE-2MP



Einführung

Handkurbel-Honigschleuder: Effizient, umweltfreundlich und tragbar. Ideal für Langstroth- und UK-Rahmen. Manuelle Bedienung, langlebiger Kunststoff. Perfekt für die Imkerei in kleinem Maßstab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produkt Name	Kunststoff 2 Rahmen Honigschleuder
Werkstoff	Kunststofftrommel + Kunststoff-Innenkorb
Innerer Rahmen Größe	26.5* 46 * 4,5cm
Geeignete Rahmen	Langstroth-Rahmen, UK Nationale Rahmen
Fass-Durchmesser	35cm
Höhe des Fasses	Etwa 70cm

Manuelle Honigschleuder 3 Rahmen Manuelle Transparente Honigschleuder 3 Rahmen Honigschleuder

Artikelnummer: HE-3MT



Einführung

Effizienter manueller Honigschleuder für Imker, 3 Rahmenkapazität, langlebiges Acryl- und Edelstahl-Design, schonender Extraktionsprozess.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Material	Acrylfass und Korb aus Edelstahl 304
Durchmesser des Fasses	38 cm
Höhe des Fasses	60 cm
Innere Korbgröße	42*26cm
Kapazität der Rahmen	3 Rahmen mit voller Tiefe
Geeignet für	Langstroth-Rahmen, nationale UK-Rahmen
Zusätzliche Merkmale	Metallständer und Kunststoffhonigschleuse

Elektrische Honigschleuder Honigschleuder 3 Rahmen Honigschleuder Edelstahl Honigrahmenschleuder

Artikelnummer: HE-3E



Einführung

Effiziente elektrische Honigschleuder für Imker, Edelstahl, 3 Rahmen Kapazität, anpassbare Größen. Rationalisieren Sie die Honiggewinnung mit Leichtigkeit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Werkstoff	Rostfreier Stahl
Spannung	220V 50Hz oder 110V 60Hz
Leistung	140W
Merkmale	Mit Beinen und Plastikhonigschleuse
Durchmesser des Fasses	38 cm
Höhe des Fasses	60 cm
Fassungsvermögen	3 Rahmen mit voller Tiefe
Personalisierung	Anpassbar, einschließlich Dadantgröße

Elektrischer Tangentialer Honigschleuder Mit 4 Rahmen

Artikelnummer: HE-4E



Einführung

Entdecken Sie die elektrische Honigschleuder mit 4 Rahmen für effiziente, langlebige und anpassbare Imkereilösungen. Steigern Sie noch heute Ihre Produktivität!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Material	Edelstahl
Stromspannung	220V 50Hz oder 110V 60Hz
Leistung	140W
Merkmale	Mit Beinen und Honigtrog aus Kunststoff
Laufdurchmesser	47cm
Laufhöhe	60cm
Kapazität	4 Volltiefenrahmen
Anpassung	Kann individuell angepasst werden, einschließlich der Dadant-Größe

Elektrischer 8-Rahmen-Honigschleuder-Extraktor Für Die Imkerei

Artikelnummer: HE-8E



Einführung

Optimieren Sie die Honiggewinnung mit unserem elektrischen Honigschleuder, der auf Effizienz, Langlebigkeit und hochwertige Honigproduktion ausgelegt ist. Perfekt für Imker.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Material	Edelstahl
Stromspannung	220V 50Hz oder 110V 60Hz
Leistung	250W
Motortyp	Horizontalmotor
Merkmale	Mit Beinen und Honigtrog aus Kunststoff
Laufdurchmesser	68cm
Laufhöhe	64cm
Kapazität	8 Volltiefenbilder
Anpassung	Kann den Honigschleuder individuell anpassen, einschließlich der Dadant-Größe

Kommerzielle Elektrische 12 Rahmen Honigschleuder Spinner Motorisierte Honigschleuder

Artikelnummer: HE-12E



Einführung

Entdecken Sie die elektrische Honigschleuder: Edelstahl, 550W Motor, 12 Rahmen Kapazität. Perfekt für die effiziente und schonende Honigschleuderung. Jetzt erforschen!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Werkstoff	Rostfreier Stahl
Spannung	220V 50Hz oder 110V 60Hz
Leistung	550W
Motor Typ	Horizontaler Motor
Merkmale	Mit Füßen und Honigschleuse aus Edelstahl, Deckel aus Edelstahl
Durchmesser des Fasses	68cm
Höhe des Fasses	64cm
Kapazität der Rahmen	12 Rahmen mit voller Tiefe
Personalisierung	Kann angepasst werden, einschließlich der Dadantgröße

24-Rahmen-Honigschleuder. Kommerzielle Radial-Honigrahmen-Extraktionsmaschine

Artikelnummer: HE-24E



Einführung

Optimieren Sie die Honiggewinnung mit unserer 24-zargigen Honigschleuder aus Edelstahl. Großes Fassungsvermögen, langlebig und anpassbar für die kommerzielle Imkerei. Jetzt erforschen!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Werkstoff	Rostfreier Stahl
Spannung	220V 50Hz oder 110V 60Hz
Leistung	550W
Motor Typ	Horizontaler Motor
Merkmale	Beine, Honigschleuse aus rostfreiem Stahl, Deckel aus rostfreiem Stahl
Durchmesser des Fasses	90cm
Höhe des Fasses	73cm
Kapazität der Rahmen	24 Rahmen mit voller Tiefe
Anpassungsoptionen	Anpassung der Größe von Dadant verfügbar

Elektrischer Radial-Honigschleuder-Extraktor Mit 48 Rahmen Für Die Honigverarbeitung

Artikelnummer: HE-48E



Einführung

Entdecken Sie die ****elektrische 48-Rahmen-Honigschleuder****, ein robustes Werkzeug aus rostfreiem Stahl für eine effiziente Honigverarbeitung. Ideal für die kommerzielle Imkerei.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Material	Edelstahl
Stromspannung	220V 50Hz oder 110V 60Hz
Leistung	750W
Motortyp	Horizontalmotor
Merkmale	Beine, Honigtor aus Edelstahl, Deckel aus Edelstahl
Laufdurchmesser	109cm
Laufhöhe	80cm
Rahmenkapazität	48 Volltiefenbilder
Anpassung	Dadant-Größe verfügbar
Verwendung	Kommerzielle Nutzung



HonestBee

Hauptsitz: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China