



HONESTBEE

Sealing Machine Katalog

Contact us for more catalogs of [Gifts & Other Products](#), [Queen rearing system](#), [Pollen & Propolis & Gelée Royale Verarbeitung](#), [Bienenstock-Management](#), [Bienenstöcke & Komponenten](#), [Ausrüstung für die Honigverarbeitung](#), [Schutzausrüstung](#), [Ausrüstung für die Honigernte](#), [Ausrüstung für die Bienenwachsverarbeitung](#), [Maschinen zur Herstellung von Bienenstöcken und Rähmchen](#), usw

HONESTBEE

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

HonestBee wurde im Jahr 2007 gegründet und hat sich zu einem integrierten Unternehmen entwickelt, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Marketing vereint.



Handgehaltene Induktionssiegelmaschine Für Manipulationssichere Verpackungen

Artikelnummer: BSM-1



Einführung

Professionelle handgeführte Induktionsversiegelungsmaschine für Honiggläser. Originalitätsgesicherte, luftdichte Verschlüsse sorgen für Frische und Markenschutz. Jetzt einkaufen!

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Modell 300A	Modell 500A	Modell 1000A
Dichtungsdurchmesser	15mm - 50mm	20mm - 100mm	70mm - 130mm
Stromzufuhr	220V, 50Hz	220V, 50Hz	220V, 50Hz
Leistungsaufnahme	500W	500W	500W
Betrieb Typ	Handgerät	Handgerät	Handgerät
Kühlsystem	Lüfter-Kühlung	Ventilator-Kühlung	Lüfter-Kühlung
Abmessungen (mm)	340 x 290 x 130 mm	340 x 290 x 130 mm	340 x 290 x 130 mm
Nettogewicht	5 kg	5 kg	5 kg

Automatische Kontinuierliche Heißsiegelmaschine

Artikelnummer: BSM-4



Einführung

Steigern Sie Ihr Imkereigeschäft mit unserer Hochgeschwindigkeits-Durchlauf-Bandsiegelmaschine. Perfekt für Bienenwachs, Pollen und Honigprodukte. Langlebig, präzise und effizient.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Spannung	Einphasig 220V/110V
Leistung	500W
Siegelgeschwindigkeit	0-12 m/min (einstellbar)
Breite der Versiegelung	6-15mm
Dicke der Versiegelung	0,02-0,8 mm
Temperaturbereich	0-300°C
Belastung des Förderers	Max. 5kg
Größe der Maschine	810 x 380 x 300 mm
Gewicht der Maschine	23 kg



HonestBee

Hauptsitz: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China