



HONESTBEE

Elektrische Honigschleuder Katalog

Kontaktieren Sie uns für weitere Kataloge von **Ausrüstung für die Bienenwachsverarbeitung, Ausrüstung für die Honigverarbeitung, Bienenstöcke & Komponenten, Bienenstock-Management, Maschinen zur Herstellung von Bienenstöcken und Rähmchen, Ausrüstung für die Honigernte, Schutzausrüstung, Pollen & Propolis & Gelée Royale Verarbeitung, Queen rearing system, usw**

HONESTBEE

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

HonestBee wurde im Jahr 2007 gegründet und hat sich zu einem integrierten Unternehmen entwickelt, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Marketing vereint.



Kommerzielle Elektrische 12 Rahmen Honigschleuder Spinner Motorisierte Honigschleuder

Artikelnummer: HE-12E



Einführung

Entdecken Sie die elektrische Honigschleuder: Edelstahl, 550W Motor, 12 Rahmen Kapazität. Perfekt für die effiziente und schonende Honigschleuderung. Jetzt erforschen!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Werkstoff	Rostfreier Stahl
Spannung	220V 50Hz oder 110V 60Hz
Leistung	550W
Motor Typ	Horizontaler Motor
Merkmale	Mit Füßen und Honigschleuse aus Edelstahl, Deckel aus Edelstahl
Durchmesser des Fasses	68cm
Höhe des Fasses	64cm
Kapazität der Rahmen	12 Rahmen mit voller Tiefe
Personalisierung	Kann angepasst werden, einschließlich der Dadantgröße

Elektrischer 8-Rahmen-Honigschleuder-Extraktor Für Die Imkerei

Artikelnummer: HE-8E



Einführung

Optimieren Sie die Honiggewinnung mit unserem elektrischen Honigschleuder, der auf Effizienz, Langlebigkeit und hochwertige Honigproduktion ausgelegt ist. Perfekt für Imker.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Material	Edelstahl
Stromspannung	220V 50Hz oder 110V 60Hz
Leistung	250W
Motortyp	Horizontalmotor
Merkmale	Mit Beinen und Honigtrog aus Kunststoff
Laufdurchmesser	68cm
Laufhöhe	64cm
Kapazität	8 Volltiefenbilder
Anpassung	Kann den Honigschleuder individuell anpassen, einschließlich der Dadant-Größe

Elektrischer Radial-Honigschleuder-Extraktor Mit 48 Rahmen Für Die Honigverarbeitung

Artikelnummer: HE-48E



Einführung

Entdecken Sie die ****elektrische 48-Rahmen-Honigschleuder****, ein robustes Werkzeug aus rostfreiem Stahl für eine effiziente Honigverarbeitung. Ideal für die kommerzielle Imkerei.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Material	Edelstahl
Stromspannung	220V 50Hz oder 110V 60Hz
Leistung	750W
Motortyp	Horizontalmotor
Merkmale	Beine, Honigtrog aus Edelstahl, Deckel aus Edelstahl
Laufdurchmesser	109cm
Laufhöhe	80cm
Rahmenkapazität	48 Volltiefenbilder
Anpassung	Dadant-Größe verfügbar
Verwendung	Kommerzielle Nutzung

Elektrischer Tangentialer Honigschleuder Mit 4 Rahmen

Artikelnummer: HE-4E



Einführung

Entdecken Sie die elektrische Honigschleuder mit 4 Rahmen für effiziente, langlebige und anpassbare Imkereilösungen. Steigern Sie noch heute Ihre Produktivität!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Material	Edelstahl
Stromspannung	220V 50Hz oder 110V 60Hz
Leistung	140W
Merkmale	Mit Beinen und Honigtrog aus Kunststoff
Laufdurchmesser	47cm
Laufhöhe	60cm
Kapazität	4 Volltiefenrahmen
Anpassung	Kann individuell angepasst werden, einschließlich der Dadant-Größe

Elektrische Honigschleuder Honigschleuder 3 Rahmen Honigschleuder Edelstahl Honigrahmenschleuder

Artikelnummer: HE-3E



Einführung

Effiziente elektrische Honigschleuder für Imker, Edelstahl, 3 Rahmen Kapazität, anpassbare Größen. Rationalisieren Sie die Honiggewinnung mit Leichtigkeit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Werkstoff	Rostfreier Stahl
Spannung	220V 50Hz oder 110V 60Hz
Leistung	140W
Merkmale	Mit Beinen und Plastikhonigschleuse
Durchmesser des Fasses	38 cm
Höhe des Fasses	60 cm
Fassungsvermögen	3 Rahmen mit voller Tiefe
Personalisierung	Anpassbar, einschließlich Dadantgröße

24-Rahmen-Honigschleuder. Kommerzielle Radial-Honigrahmen-Extraktionsmaschine

Artikelnummer: HE-24E



Einführung

Optimieren Sie die Honiggewinnung mit unserer 24-zargigen Honigschleuder aus Edelstahl. Großes Fassungsvermögen, langlebig und anpassbar für die kommerzielle Imkerei. Jetzt erforschen!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Werkstoff	Rostfreier Stahl
Spannung	220V 50Hz oder 110V 60Hz
Leistung	550W
Motor Typ	Horizontaler Motor
Merkmale	Beine, Honigschleuse aus rostfreiem Stahl, Deckel aus rostfreiem Stahl
Durchmesser des Fasses	90cm
Höhe des Fasses	73cm
Kapazität der Rahmen	24 Rahmen mit voller Tiefe
Anpassungsoptionen	Anpassung der Größe von Dadant verfügbar



HonestBee

Hauptsitz: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China