



HONESTBEE

Honigfiltration Katalog

Kontaktieren Sie uns für weitere Kataloge von **Ausrüstung für die Bienenwachsverarbeitung, Ausrüstung für die Honigverarbeitung, Bienenstöcke & Komponenten, Bienenstock-Management, Maschinen zur Herstellung von Bienenstöcken und Rähmchen, Ausrüstung für die Honigernte, Schutzausrüstung, Pollen & Propolis & Gelée Royale Verarbeitung, Queen rearing system, usw**

HONESTBEE

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

HonestBee wurde im Jahr 2007 gegründet und hat sich zu einem integrierten Unternehmen entwickelt, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Marketing vereint.



Elektrische Doppelwand-Honig-Filteranlage Reinigungsanlage Für Honigverarbeitungsanlage

Artikelnummer: HF-1



Einführung

Optimieren Sie die Honigverarbeitung mit unserer effizienten Honigfiltermaschine mit Doppelfiltration, präziser Temperaturregelung und langlebiger Konstruktion aus Edelstahl 304.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Werkstoff	304 rostfreier Stahl
Kapazität	0,5 Tonnen pro Tag (8 Stunden)
Durchmesser des Fasses	69 cm
Tiefe des Fasses	54,5 cm
Wandstärke	2mm
Vorwärmbehälter	180L
Leistung des Rührmotors	220V/370W (kann angepasst werden)
Honigpumpe	Dreiphasig 380V/1,5KW (kann angepasst werden)
Heizung	Dreiphasig 380V/6KW (kann angepasst werden)

Konischer Nylon-Honigfilterbeutel Für Imkerei Und Honigfiltration

Artikelnummer: HS-03



Einführung

Verbessern Sie die Honigqualität mit dem Nylon-Honigsieb. Langlebiger 160-Maschen-Filter, konisches Design für effiziente Extraktion. Ideal für alle Imkereibetriebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Material	Nylon
Durchmesser	35 cm
Höhe	30 cm
Masche	160

Honigkonzentrierungs- Und Filter-Luftentfeuchter Mit 2 Tonnen Kapazität Für Honig

Artikelnummer: HD-5



Einführung

Steigern Sie die Qualität Ihres Honigs mit unserer Honigentfeuchtungs- und Konzentriermaschine. Effizient, langlebig und hygienisch für die Verarbeitung in großem Maßstab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Material	Edelstahl 304
Funktion	Vorwärmen, Rühren, Filtrieren, Konzentrieren
Stromspannung	Dreiphasig 380 V
Kapazität	2 Tonnen pro Tag (8 Stunden)
Vorheizen	150L Heizleistung 18KW, Rührleistung 0,75KW
Rührgeschwindigkeit	36 U/min
Konzentration	180L Heizleistung 18KW, Vakuumpumpenleistung 3,85KW
Rohrfilter	100 Maschen
Wandstärke	Innen 3mm, außen 3mm

Doppellagiges Honigsieb Aus Edelstahl

Artikelnummer: HS-01



Einführung

Sorgen Sie für reinen Honig mit unserem doppellagigen Honigsieb aus Edelstahl. Langlebig, leicht zu reinigen und perfekt für Imker. Jetzt einkaufen!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Werkstoff	304 rostfreier Stahl
Quadratische Halterung	23*35 cm
Oberer Durchmesser	23 cm
Obere Höhe	15 cm
Obere Masche Nr.	18
Unterer Durchmesser	23,8 cm
Untere Höhe	9,5 cm
Untere Masche Nr.	25
Gewicht	800 g



HonestBee

Hauptsitz: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China